

Pol. Ind. Gelidense III – Naves 20-21B 08790 Gelida – Barcelona – España Tel. Dpto. Comercial +34 93 708 31 06 Tel. Administración +34 93 779 35 20

Fax. +34 93 779 25 97


E-mail: comercial@hecapo.com **Web** : www.hecapo.com

FICHE TECHNIQUE

KIT DE CINTRAGE TUBES FRIGORIFIQUES ISOLÉS


APPLICATION

Facilite le cintrage du tube de cuivre pour les installations de climatisation, notamment au début et à la fin de celles-ci.



AVANTAGE

- Permet le cintrage sans avoir à retirer l'isolant du tube frigorifique en cuivre.
- Évite l'écrasement du tube lors du processus de cintrage et d'installation.
- Garantit le parfait fonctionnement de l'équipement puisque ce système permet une flexion uniforme.



FORMAT

Chaque kit se compose de 4 rouleaux, d'une longueur de 4 mètres chacun. L'identification de la mesure des différents diamètres est établie avec le code couleur suivant:



1/4



3/8



1/2



5/8

PRÉSENTATION

Ce kit est présenté dans un sachet plastique avec une fermeture automatique facile de type ZIP.

Chaque rouleau est composé de 2 colliers de serrage de fixation, en nylon, également réutilisables. Une fois fermés, ils peuvent être facilement ouverts puis refermés, et ainsi de suite.

MATÉRIEL

Fabriqué en PE, un matériau flexible et durable.

VOIR SUR YOUTUBE EXAMPLE D'UTILISATION

KIT DOBLATUBOS PARA TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE AISLADO DE Ø1/4 - Ø3/8 - Ø1/2 - Ø5/8 · HECAPO - YouTube



